



S E R I E
9 0 0

C U C I N E C O M P O N I B I L I



**SERIE
900**

La **Serie 900** si caratterizza per:

- ampia gamma di apparecchiature e di modelli con modulo da 80x90 cm
- robustezza delle strutture garantite dalla costruzione in acciaio inox
- compatibilità e modularità che offrono la possibilità di creare numerosissime combinazioni
- funzionalità garantita dalla pluriennale esperienza OLIS e dalle certificazioni ottenute dai principali enti nazionali ed internazionali

Cucine a gas / Gas ranges / Gasherde / Cuisinières gaz / Cocinas a gas



94/10TGC

top	92/10TCG	94/10TCG	96/10TCG
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 120 x 90 25 h
Bruciatori a gas Gas burners Gasbrenner Brûleurs gaz Quemadores a gas	kW 1 x 3,5 1 x 7	kW 1 x 3,5 2 x 5,6 1 x 7	kW 2 x 3,5 2 x 5,6 2 x 7
Potenza totale gas Total gas power Gasgesamtleistung Puissance totale gaz Potencia total de gas	kW 10,5	kW 21,7	kW 32,2



94/10CG



94/10CGG



96/10CG



96/10CGGFL




98/10CGG

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pief	92/10CG	94/10CG	96/10CG	94/10CGG	94/10CGE	96/10CGG	96/10CGE	96/10CGEE	96/10CGGFL	98/10CGG
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h	cm 160 x 90 87 h
Dimensioni interne forni Oven internal dimensions Innenabm. der Backöfen Dim. int. des fours Dim. interiores hornos				cm 57,5 x 70 30 h	cm 57,5 x 70 30 h	cm 57,5 x 70 30 h	cm 57,5 x 70 30 h	cm 57,5 x 70 30 h	cm 57,5 x 70 30 h	cm 57,5 x 70 30 h
Bruciatori a gas Gas burners Gasbrenner Brûleurs gaz Quemadores a gas	kW 1 x 3,5 1 x 7	kW 1 x 3,5 2 x 5,6 1 x 7	kW 2 x 3,5 2 x 5,6 2 x 7	kW 1 x 3,5 2 x 5,6 1 x 7	kW 1 x 3,5 2 x 5,6 1 x 7	kW 2 x 3,5 2 x 5,6 2 x 7	kW 2 x 3,5 2 x 5,6 2 x 7	kW 2 x 3,5 2 x 5,6 2 x 7	kW 2 x 3,5 2 x 5,6 2 x 7	kW 2 x 3,5 4 x 5,6 2 x 7
Potenza forni a gas Gas oven power Leistung der Gasbacköfen Puissance des fours à gaz Pot. de hornos a gas				kW 8		kW 8			kW 12	kW 2 x 8
Potenza forni elettrici Electric oven power Leistung der E-Backöfen Puissance des fours électriques Pot. hornos eléc.					kW 6		kW 6	kW 6		
Potenza armadio elett. Hot cup-board power Leistung des Wärmeschanks Puissance de l'armoire électrique Potencia armario eléc.								kW 1		
Potenza totale gas Total gas power Gasgesamtleistung Puissance totale gaz Potencia total de gas	kW 10,5	kW 21,7	kW 32,2	kW 29,7	kW 21,7	kW 40,2	kW 32,2	kW 32,2	kW 44,2	kW 59,4
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica					kW 6		kW 6	kW 7		
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación					3NAC 400V		3NAC 400V	3NAC 400V		

- piani di cottura con bruciatori da 10 kW interscambiabili
- forni di dimensioni GN 2/1
- vasche di facili pulibilità grazie a spigoli arrotondati

Tuttapietra / Solid top ranges / Glühplattenherde / Plaque coup de feu / Planchas radiantes



94/10CTG



94/10CTE

top	94/10CTG	94/10CTGDGX	96/10CTGDGX	96/10CTGSX	94/10CTE
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement / Funcionamiento	🔥	🔥	🔥	🔥	⚡
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dim. exteriores	cm 80 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 120 x 90 25 h	cm 120 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h
Pot. bruciatore piastra / Solid top plate burner output / Leistung des Plattenbrenners Puissance du brûleur de la plaque / Potencia del quemador de la plancha	kW 14	kW 7	kW 14	kW 14	
Potenza bruciatori aperti / Open burner output / Leistung der offenen Brenner Puiss. des brûleurs des feux ouverts / Pot. de los quemadores abiertos		kW 3,5 + 7	kW 3,5 + 7	kW 3,5 + 7	
Potenza resistenza / Heating power Beheizungs element / Puissance resistences / Potencia resistencia					kW 16
Potenza totale gas / Total gas power / Gasgesamt-leistung Puiss. totale gaz / Potencia total de gas	kW 14	kW 17,5	kW 24,5	kW 24,5	
Potenza totale elettrica / Total electric power / Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique / Potencia total eléctrica					kW 16



96/10CTGDGX



94/10CTGG



96/10CTGG



94/10CTE



94/10CTEE

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pief	94/10CTG	94/10CTGDGX	96/10CTGDGX	96/10CTGSX	94/10CTGG	94/10CTGGDX	96/10CTGGDX	94/10CTE	94/10CTEE
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement / Funcionamiento	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	⚡	⚡
Dimensioni esterne External dimensions Außenab-messungen Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Dimensioni interne forni Oven internal dimensions Innenabm. der Backöfen Dim. intérieures des fours Dim. interiores hornos					cm 57,5 x 70 30 h	cm 57,5 x 70 30 h	cm 57,5 x 70 30 h		cm 57,5 x 70 30 h
Pot. bruciatore piastra Solid top plate burner output Leistung des Plattenbrenners Puissance du brûleur de la plaque Potencia del quemador de la plancha	kW 14	kW 7	kW 14	kW 14	kW 14	kW 7	W 14		
Potenza bruciatori aperti Open burner output Leistung der offenen Brenner Puiss. des brûleurs des feux ouverts Pot. de los quemadores abiertos		kW 3,5 + 7	kW 3,5 + 7	kW 3,5 + 7		kW 3,5 + 7	kW 3,5 + 7		
Potenza resistenza Heating power Beheizungs element Puissance resistences Potencia resistencia								kW 16	kW 16
Pot. forno gas Gas oven power Leistung des Gas-backofens Puiss. du four à gaz Pot. del horno a gas					kW 8	kW 8	kW 8		
Pot. forno elettrico Electric oven power Leistung des Elektroherds Puiss. du four électrique Potencia del horno eléctrico									kW 6
Potenza totale gas Total gas power Gasgesamtleistung Puiss. totale gaz Potencia total de gas	kW 14	kW 17,5	kW 24,5	kW 24,5	kW 22	kW 25,8	kW 32,5		
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica								kW 16	kW 22
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación								3NAC 400V	3NAC 400V

**SERIE
900**

The **900 Series** is characterised by:

- wide range of equipment and models with 80 cm x 90 cm wide module
- strong structures guaranteed by the stainless steel construction
- modularity offering the possibility of innumerable combinations
- functionality guaranteed by the OLIS multiannual experience and by the certifications obtained by the main national and international authorities

Cucine elettriche / Electric ranges / Elektroherde / Cuisinières électriques / Cocinas eléctricas

	92/10TCEPQ	94/10TCEPQ	
top			
Dimensioni esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	
Tipo di piastra Hot plate type Art der Kochplatte Type de plaque Tipo de placa	2 □	4 □	
N° e potenza piastre Hot plate qty. and power Anz. u. Leistung d. Platten Nombre et puiss. des plaques N° y potencia de placas	kW 2 x 4	kW 4 x 4	
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	kW 8	kW 16	
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alim. Tensión de alim.	3NAC 400V	3NAC 400V	



Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pif	92/10CEPQ	94/10CEPQ	94/10CEEPT
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Dimensioni interne forni Oven internal dimensions Innenabm. der Backöfen Dim. int. des fours Dim. interiores hornos			cm 57,5 x 70 30 h
Tipo di piastra Hot plate type Art der Kochplatte Type de plaque Tipo de placa	2 □	4 □	4 □
N° e potenza piastre Hot plate qty. and power Anz. u. Leistung d. Platten Nombre et puiss. des plaques N° y potencia de placas	kW 2 x 4	kW 4 x 4	kW 4 x 4
Potenza forni elettrici Electric oven power Leistung der Elektrobacköfen Puissance des fours électriques Potencia hornos eléctricos			kW 6
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	kW 8	kW 16	kW 22
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alim. Tensión de alim.	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V



- cooking surfaces with 10 kW interchangeable burners
- GN 2/1 ovens
- easily cleaned basins thanks to their rounded edges

Cucine in vetroceramica / Glass-ceramic ranges / Glaskeramik-Herde / Plaque de cuisson vitrocéramiquesantes / Cocinas vitrocerámicas



94/10TVTC

top	92/10TVTC	94/10TVTC	
Dimensioni esterne / External dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	
Zone di cottura / Cooking surfaces Kochzonen / Zone de cuisson Zonas de cocción	2	4	
Potenza elettrica zone cottura / Electric power cooking area Leistung von der Kochzone / Puissance électrique zone cuisson Potencia eléctrica en zona de cocción	kW 2 x 4	kW 4 x 4	
Potenza totale elettrica / Total electric power Elektrische Gesamtleistung / Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	kW 8	kW 16	
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. Tension d'alimentation / Tensión de alimentación	3NAC 400V	3NAC 400V	



94/10VTC

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pief	92/10VTC	94/10VTC	94/10VTCE
Dimensioni esterne / External dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Zone di cottura / Cooking surfaces Kochzonen / Zone de cuisson Zonas de cocción	2	4	4
Potenza elettrica zone cottura / Electric power cooking area Leistung von der Kochzone / Puissance électrique zone cuisson Potencia eléctrica en zona de cocción	kW 2 x 4	kW 4 x 4	kW 4 x 4
Potenza forni elettrici / Electric oven power Leistung der Elektrobacköfen / Puissance des fours électriques Potencia hornos eléctricos	-	-	kW 6
Potenza totale elettrica / Total electric power Elektrische Gesamtleistung / Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	kW 8	kW 16	kW 22
Tensione alimentazione / Supply voltage Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation Tensión de alimentación	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V



94/10VTCE

Cucine a induzione / Induction ranges / Induktion Glaskeramik / Electricques induction / Cocinas eléctricas a induccion



94/10CI



94/10CIW

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pief	92/10CI	94/10CI	92/10CIW
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h
Zone di cottura Cooking surfaces Kochzonen Zone de cuisson Zonas de cocción	2	4	1
Potenza elettrica zone cottura Electric power cooking area Leistung von der Kochzone Puissance électrique zone cuisson Potencia eléctrica en zona de cocción	kW 2 x 5	kW 4 x 5	kW 1 x 5
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	kW 10	kW 20	kW 5
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V

**SERIE
900**

Die **Serie 900** bezeichnet sich dank folgender Eigenschaften:

- reichliche Produktpalette mit Abmessungen der Modulen 80x90 cm
- solidität der Strukturen die aus Edelstahl hergestellt sind
- flexible Zusammenstellung, um zahlreiche Kombinationen herstellen zu können.
- Zweckmässigkeit, die von der mehrjährigen Erfahrung von OLIS und von den strengsten Prüflaboren erhaltenen Zeugnissen garantiert ist.

Bagnomaria / Bains-marie / Wasserbäder / Bains-marie / Baños maría



94/10TCBG



94/10TCBE

top	92/10TCBG	94/10TCBG	92/10TCBE	94/10TCBE
Funzionamento / Operation / Betrieb Fonctionnement / Funcionamiento				
Dim. esterne / Ext. dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 40 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h
Dim. interne vasche / Well internal dimensions Beckeninnenabmessungen Dim. intérieures cuves / Dim. interiores de las cubas	cm 35 x 68,5 x 17 h	cm 73 x 68,5 x 17 h	cm 35 x 68,5 x 17 h	cm 73 x 68,5 x 17 h
Potenza totale gas / Total gas power Gasgesamtleistung / Puiss. tot. gaz / Pot. total de gas	kW 3	kW 6		
Potenza totale elettrica / Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puiss. tot. électrique / Potencia total eléctrica			kW 1,8	kW 5,4
Tensione alim. / Supply voltage / Ansch.-Spann. Tension d'alim. / Tensión de alimentación			1NAC 230V	3NAC 400V



94/10CBG



94/10CBE

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pief	92/10CBG	94/10CBG	92/10CBE	94/10CBE
Funzionamento / Operation / Betrieb Fonctionnement / Funcionamiento				
Dim. esterne / Ext. dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Dim. interne vasche / Well internal dimensions Beckeninnenabmessungen Dim. intérieures cuves / Dim. interiores de las cubas	cm 35 x 68,5 x 17 h	cm 73 x 68,5 x 17 h	cm 35 x 68,5 x 17 h	cm 73 x 68,5 x 17 h
Potenza totale gas / Total gas power Gasgesamtleistung / Puiss. tot. gaz / Pot. total de gas	kW 3	kW 6		
Potenza totale elettrica / Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puiss. tot. électrique / Potencia total eléctrica			kW 1,8	kW 5,4
Tensione alim. / Supply voltage / Ansch.-Spann. Tension d'alim. / Tensión de alimentación			1NAC 230V	3NAC 400V

Fry top a gas / Gas griddle plates / Gas-Grillplatten / Grillades gaz / Fry-top a gas



94/10FTG

top	92/10FTG	93/10FTG	94/10FTG	92/10FTGR	93/10FTGR	94/10FTGR	93/10FTG 1/3R	94/10FTG 1/3R
Dim. esterne / Ext. dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 25 h	cm 60 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 40 x 90 25 h	cm 60 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 60 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h
Tipo di piastra / Griddle plate type Art der Kochplatte Type de plaque / Tipo de plancha								
Dim. piastra / Griddle plate dim. / Plattenabmessungen Dim. de la plaque / Dim. de la planch	cm 34,5 x 70	cm 54,5 x 70	cm 74,5 x 70	cm 34,5 x 70	cm 54,5 x 70	cm 74,5 x 70	cm 54,5 x 70	cm 74,5 x 70
Potenza gas / Gas power / Gasleistung Puissance gaz / Potencia de gas	kW 7	kW 11	kW 14	kW 7	kW 11	kW 14	kW 11	kW 14



94/10FTG

Su piedi / On feet / Auf Füßen Sur pieds / En pief	92/10FTG	93/10FTG	94/10FTG	92/10FTGR	93/10FTGR	94/10FTGR	93/10FTG 1/3R	94/10FTG 1/3R
Dim. esterne / Ext. dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Tipo di piastra / Griddle plate type Art der Kochplatte Type de plaque / Tipo de plancha								
Dim. piastra / Griddle plate dim. / Plattenabmessungen Dim. de la plaque / Dim. de la planch	cm 34,5 x 70	cm 54,5 x 70	cm 74,5 x 70	cm 34,5 x 70	cm 54,5 x 70	cm 74,5 x 70	cm 54,5 x 70	cm 74,5 x 70
Potenza gas / Gas power / Gasleistung Puissance gaz / Potencia de gas	kW 7	kW 11	kW 14	kW 7	kW 11	kW 14	kW 11	kW 14

**SERIE
900**

La nouvelle **Série 900 Inno** se caractérise par:

- une vaste gamme d'appareils et de modèles avec le module de 80x90 cm
- la robustesse des structures garantie par la fabrication en acier inoxydable
- la modularité qui permet de créer de nombreuses combinaisons
- la fonctionnalité garantie par la longue expérience d'OLIS et par les certifications remises par les principaux organismes nationaux et internationaux



94/10TFTE

Versione con piastra cromata / Chromium plate version / Ausführung mit Chromplatte / Version chromée / Version con plancha cromada								
top	92/10TFTEC	93/10TFTEC	94/10TFTEC	92/10TFTECR	93/10TFTECR	94/10TFTECR	93/10TFTEC 1/3R	94/10TFTEC 1/3R
Dim. esterne / Ext. dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 25 h	cm 60 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 40 x 90 25 h	cm 60 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 60 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h
Tipo di piastra / Griddle plate type Art der Kochplatte Type de plaque / Tipo de plancha								
Dim. piastra / Griddle plate dim. Plattenabmessungen / Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 34,5 x 70	cm 54,5 x 70	cm 74,5 x 70	cm 34,5 x 70	cm 54,5 x 70	cm 74,5 x 70	cm 54,5 x 70	cm 74,5 x 70
Potenza elettrica / Electric power Elektrische Leistung / Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 7,5	kW 10,5	kW 15	kW 7,5	kW 10,5	kW 15	kW 10,5	kW 15
Tensione alimentazione / Supply voltage Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation Tensión de alimentación	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V



94/10TFTE

Versione con piastra cromata / Chromium plate version / Ausführung mit Chromplatte / Version chromée / Version con plancha cromada								
Su piedi / On feet / Auf Füßen Sur pieds / En pif	92/10TFTEC	93/10TFTEC	94/10TFTEC	92/10TFTECR	93/10TFTECR	94/10TFTECR	93/10TFTEC 1/3R	94/10TFTEC 1/3R
Dim. esterne / Ext. dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Tipo di piastra / Griddle plate type Art der Kochplatte Type de plaque / Tipo de plancha								
Dim. piastra / Griddle plate dim. Plattenabmessungen / Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 34,5 x 70	cm 54,5 x 70	cm 74,5 x 70	cm 34,5 x 70	cm 54,5 x 70	cm 74,5 x 70	cm 54,5 x 70	cm 74,5 x 70
Potenza elettrica / Electric power Elektrische Leistung / Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 7,5	kW 10,5	kW 15	kW 7,5	kW 10,5	kW 15	kW 10,5	kW 15
Tensione alimentazione / Supply voltage Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation Tensión de alimentación	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V

Griglie gas ed elettriche / Gas and electric grill / Gas-und elektrogrill / Grill a gaz et elektro / Parillas gas i eléctricas



92/10GG



94/10GG

Su piedi / On feet / Auf Füßen Sur pieds / En pif	92/10 GG	94/10 GG	96/10 GG	92/10 GE	94/10 GE	96/10 GE
Funzionamento / Operation / Betrieb Fonctionnement / Funcionamiento						
Dimensione esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h
Zone di cottura / Cooking surfaces Kochzonen / Zone de cuisson Zonas de cocción	1	2	3	1	2	3
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 32 x 64	cm 72 x 64	cm 108 x 64	cm 32 x 64	cm 72 x 64	cm 108 x 64
Potenza gas Gas power Wärmebelastung Puissance gaz Potencia gas	kW 11	kW 22	kW 33			
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica				kW 7,5	kW 15	kW 22,5
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alim. Tensión de alim.				3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V

- les plans de cuisson avec des brûleurs interchangeables de 10 kW
- la possibilité, sur demande, d'avoir des plans ayant une épaisseur de 20/10
- les fours aux dimensions GN 2/1
- les bacs faciles à nettoyer grâce aux arêtes arrondies

Brasiere rovesciabili / Tilting bratt pans / Kippbratpfannen / Sauteuses basculantes / Sartenes basculantes



94/10KBGI



94/10KBGIM



96/10KBGIM

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pief	94/10KBGI	94/10KBG	94/10KGIM	94/10KBGM	96/10KBGIM	96/10KBGM	94/10KBEI	94/10KBEI	94/10KBEI	94/10KBEI	94/10KBEI	94/10KBEI
Funzionamento / Operation Betrieb / Fonctionnement Funcionamiento	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Tipo di sollevamento Tilting mechanism Kippung Type de basculement Mecanismo de vuelco	Manuale Manual Handrad Manuel Manuel	Manuale Manual Handrad Manuel Manuel	Motorizzato Motorized Motorantrieb Avec moteur Motorizado	Motorizzato Motorized Motorantrieb Avec moteur Motorizado	Motorizzato Motorized Motorantrieb Avec moteur Motorizado	Motorizzato Motorized Motorantrieb Avec moteur Motorizado	Manuale Manual Handrad Manuel Manuel	Manuale Manual Handrad Manuel Manuel	Motorizzato Motorized Motorantrieb Avec moteur Motorizado	Motorizzato Motorized Motorantrieb Avec moteur Motorizado	Motorizzato Motorized Motorantrieb Avec moteur Motorizado	Motorizzato Motorized Motorantrieb Avec moteur Motorizado
Materiale vasca Pan material Beckenmaterial Matériau de la cuve Material de la cuba	Acciaio inox Stainless steel Edelstahl Inox/Inox	Ferro Iron Eisen Fer Hierro	Acciaio inox Stainless steel Edelstahl Inox/Inox	Ferro Iron Eisen Fer Hierro	Acciaio inox Stainless steel Edelstahl Inox/Inox	Ferro Iron Eisen Fer Hierro	Acciaio inox Stainless steel Edelstahl Inox/Inox	Ferro Iron Eisen Fer Hierro	Acciaio inox Stainless steel Edelstahl Inox/Inox	Ferro Iron Eisen Fer Hierro	Acciaio inox Stainless steel Edelstahl Inox/Inox	Ferro Iron Eisen Fer Hierro
Dimensioni esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h
Dimensioni interne vasche Pan internal dim. Beckeninnenabmessungen Dimensions intérieures cuves Dim. interiores de las cubas	cm 72,5 x 60 x 17,5/20	cm 72,5 x 60 x 17,5/20	cm 72,5 x 60 x 17,5/20	cm 72,5 x 60 x 17,5/20	cm 112,5 x 60 x 17,5/20	cm 112,5 x 60 x 17,5/20	cm 72,5 x 60 x 17,5/20	cm 72,5 x 60 x 17,5/20	cm 72,5 x 60 x 17,5/20	cm 72,5 x 60 x 17,5/20	cm 112,5 x 60 x 17,5/20	cm 112,5 x 60 x 17,5/20
Capacità vasca / Pan capacity Fassungsvermögen des Beckens Capacité de la cuve Capacidad de la cuba	l. 80	l. 80	l. 80	l. 80	l. 120	l. 120	l. 80	l. 80	l. 80	l. 80	l. 120	l. 120
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	kW 20	kW 20	kW 20	kW 20	kW 24	kW 24	-	-	-	-	-	-
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puissance électrique Potencia eléctrica	kW 0,2	kW 0,2	kW 0,2	kW 0,2	kW 0,2	kW 0,2	kW 15	kW 15	kW 15	kW 15	kW 19	kW 19
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alim. Tensión de alimentación	230V 1N	230V 1N	230V 1N	230V 1N	230V 1N	230V 1N	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V

Cuocipasta / Pasta cookers / Nudelkocher / Cuiseurs à pâtes / Cuecepastas



92/10CPG




94/10CPG


Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pief	92/10CPG	93/10CPG	94/10CPG	92/10CPE	93/10CPE	94/10CPE
Funzionamento / Operation Betrieb / Fonctionnement Funcionamiento	🔥	🔥	🔥	⚡	⚡	⚡
Dimensioni esterne / External dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 x 87 h	cm 60 x 90 x 87 h	cm 80 x 90 x 87 h	cm 40 x 90 x 87 h	cm 60 x 90 x 87 h	cm 80 x 90 x 87 h
N° vasche / Number of tanks / Anzahl der Becken Nombre de cuves / N.º de cubas	1	1	2	1	1	2
Dimensioni interne vasche / Tank internal dimensions Beckeninnenabmessungen / Dimensions intérieures cuves Dim. interiores de las cubas	cm 31 x 51 x 27,5	cm 51 x 31 x 27,5	cm 31 x 51 x 27,5	cm 31 x 51 x 27,5	cm 51 x 31 x 27,5	cm 31 x 51 x 27,5
Capacità vasca / Tank capacity Fassungsvermögen des Beckens / Capacité de la cuve Capacidad de la cuba	l. 40	l. 40	l. 40	l. 40	l. 40	l. 40
Potenza gas / Gas power Gasleistung / Puissance gaz Potencia de gas	kW 14	kW 21	kW 28			
Potenza elettrica / Electric power Elektrische Leistung / Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 0,1	kW 0,1	kW 0,2	kW 8,5	kW 9	kW 17
Tensione alimentazione / Supply voltage Ansch.-Spann. / Tension d'alim. Tensión alim.	230V 1N	230V 1N	230V 1N	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V

**SERIE
900**

La **serie 900** se caracteriza por:

- amplia gama de aparatos y modelos con módulo de 80 x 90 cm.
- estructuras resistentes de acero inoxidable
- modelos componibles y modulares que ofrecen la posibilidad de crear numerosas combinaciones
- funcionalidad garantizada por la gran experiencia de OLIS y por las certificaciones obtenidas de los principales entes nacionales e internacionales

Friggitrici / Fryers / Friteusen / Friteuses / Freidoras		9215/10 FRG	9223/10 FRG	9215/10 FRGV**	9310/10 FRG	9415/10 FRG	9423/10 FRG	9423/10 FRGM MELTING	9215/10 FRE	9222/10 FRE	9222/10 FREM MELTING	9415/10 FRE	9422/10 FRE	9422/10 FREM MELTING
	Su pied / On fee / Auf Füßen / Sur pied / En pief													
	Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement / Funcionamiento	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
	Dimensioni esterne / Ext. dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dim. exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
	N° vasche / Number of tanks / Anzahl der Becken / Nombre de cuves / N.º de cubas	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2
	Dimensioni interne vasche / Pan internal dim. / Innere Becken Abm. / Dim. intérieures cuves / Dim. interiores de las cubas	cm 24 x 42 x 49	cm 34 x 42 x 58,5	cm 34 x 28 x 34,5	cm 24 x 42 x 38	cm 24 x 42 x 31,5	cm 34 x 42 x 58,5	cm 34 x 42 x 58,5	cm 24 x 42 x 31,5	cm 34 x 42 x 32,5	cm 34 x 42 x 32,5	cm 24 x 42 x 31,5	cm 34 x 42 x 32,5	cm 34 x 42 x 32,5
	Capacità vasca / Pan capacity / Fassungsvermögen des Beckens / Capacité de la cuve / Capacidad de la cuba	l. 15	l. 23	l. 15	l. 10 + 10	l. 15 + 15	l. 23 + 23	l. 23 + 23	l. 15	l. 22	l. 22	l. 15 + 15	l. 22 + 22	l. 22 + 22
	Potenza gas / Gas power / Gasleistung / Puissance gaz / Potencia de gas	kW 14	kW 21	kW 14	kW 10 + 10	kW 14 + 14	kW 21 + 21	kW 23 + 23						
	Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung / Puissance électrique / Potencia eléctrica							kW 0,2	kW 12	kW 18	kW 18	kW 12 + 12	kW 18 + 18	kW 18 + 18
	Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alim. / Tensión de alimentación							230V 1N	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V

Friggitrici / Fryers / Friteusen / Friteuses / Freidoras		FR25/10GHP	FR28/10EHP	
	Su pied / On fee / Auf Füßen / Sur pied / En pief			
	Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement / Funcionamiento	🔥	⚡	
	Dimensioni esterne / Ext. dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dim. exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	
	N° vasche / Number of tanks / Anzahl der Becken / Nombre de cuves / N.º de cubas	1	1	
	Capacità vasca / Pan capacity / Fassungsvermögen des Beckens / Capacité de la cuve / Capacidad de la cuba	l. 25	l. 28	
	Potenza gas / Gas power / Gasleistung / Puissance gaz / Potencia de gas	kW 30		
	Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung / Puissance électrique / Potencia eléctrica		kW 28	
	Produzione oraria / Hourly output / Stundenleistung / Production horaire / Producción horaria	kg/h 60	kg/h 60	
	Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alim. / Tensión de alimentación		3 NAC 400V	

- planos de cocción con quemadores de 10 kW intercambiables
- hornos de dimensiones GN 2/1
- cubas fáciles de limpiar debido a los bordes redondeados

Pentole / Boiling pans / Kochkessel / Marmites / Marmitas

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pif	93/10 PGD05	94/10 PGD10	94/10 PGD15	93/10 PGI05	94/10 PGI10	94/10 PGI14	94/10 PED10	94/10 PED15	93/10 PEI05	94/10 PEI10	94/10 PEI14
Funzionamento Operation Betrieb Fonctionnement Funcionamiento	 diretto direct direkt chauffe directe directo	 diretto direct direkt chauffe directe directo	 diretto direct direkt chauffe directe directo	 indiretto indirect indirekt bain-marie indirecto	 indiretto indirect indirekt bain-marie indirecto	 indiretto indirect indirekt bain-marie indirecto	 diretto direct direkt chauffe directe directo	 diretto direct direkt chauffe directe directo	 indiretto indirect indirekt bain-marie indirecto	 indiretto indirect indirekt bain-marie indirecto	 indiretto indirect indirekt bain-marie indirecto
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Diametro recipiente Container diam. Behälterdurchmesser Diamètre du récipient Diámetro del recipiente	cm 60	cm 60	cm 60	cm 40	cm 60	cm 60	cm 60	cm 60	cm 40	cm 60	cm 60
Capacità norm. recipiente Tank capacity Kasselpazität Capacité norm. récipient Capacidad nominal cub	l. 50	l. 100	l. 150	l. 50	l. 100	l. 135	l. 100	l. 150	l. 50	l. 100	l. 150
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	kW 10,5	kW 21	kW 24	kW 10,5	kW 21	kW 24					
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puissance électrique Potencia eléctrica	kW 0,2	kW 0,2	kW 0,2	kW 0,3	kW 0,3	kW 0,3	kW 12	kW 12	kW 9,8	kW 21	kW 21
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alim. Tensión alim.	230V 1N	230V 1N	230V 1N	230V 1N	230V 1N	230V 1N	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V



94/10PGD10



94/10PED10

Brasiere elettrica multiuso / Electric multi cooking bratt pan / Elektro Multi-Bräter / Multi-Sauteuse électrique / Sarten multiplo eléctrico

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pif	93/10KBEF
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 60 x 90 87 h
Dimensioni interne vasche / Tank internal dimensions / Beckenin-nenabmessungen / Dimensions intérieures cuves / Dim. interiores de las cubas	cm 52 x 48 x 9,5
Capacità vasca / Tank capacity / Fassungsvermögen des Beckens Capacité de la cuve / Capacidad de la cuba	l. 21
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung Puiss. électrique / Potencia eléctrica	kW 8,1
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. Tension d'alim. / Tensión alim.	3NAC 400V



93/10KBEF


Contentore caldo elettrico / Electric chip scuttle / Elektrowarmhaltegerät / Récipient chaud électrique / Recipiente caliente eléctrico

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pif	92/10SPE
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h
Potenza resistenza / Heating power / Beheizungs element / Puissance resistences / Potencia resistencia	kW 1
Potenza elemento ad infrarossi / Infrared power / Leistung Infrarotstrahler Puissance élément infrarouge / Potencia elemento por infrarojos	kW 1
Potenza totale elettrica / Total electric power / Elektrische Gesamtleistung Puiss. tot. électrique / Potencia total eléctrica	kW 2
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alim. / Tensión alim	230V 1N




92/10SPE

Elementi neutri / Worktop units / Neutralelemente / Eléments neutres / Muebles neutros



94/10TEN



94/10TENC



94/10EN



94/10ENC

top	91/10TEN	92/10TEN	93/10TEN	94/10TEN	92/10TENC	93/10TENC	94/10TENC
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 20 x 90 25 h	cm 40 x 90 25 h	cm 60 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 40 x 90 25 h	cm 60 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h
Cassetti / Drawers / Schubladen Tiroirs / Cajones					n 1	n 1	n 1
Dimensione interna cassetti Drawer internal dimensions Schubladeninnenabmessungen Dim. int. tiroirs / Dim. int. cajones					cm 30,5 x 52 10,5 h	cm 50,5 x 52 10,5 h	cm 70,5 x 52 10,5 h

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pief	91/10EN	92/10EN	93/10EN	94/10EN	92/10ENC	93/10ENC	94/10ENC
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 20 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Cassetti Drawers Schubladen Tiroirs Cajones					n 1	n 1	n 1
Dimensione interna cassetti Drawer internal dimensions Schubladeninnenabmessungen Dim. int. tiroirs / Dim. int. cajones					cm 30,5 x 52 10,5 h	cm 50,5 x 52 10,5 h	cm 70,5 x 52 10,5 h



Impianti per la ristorazione

Via del Boscon, 424
32100 Belluno - Italia
Tel. +39 0437 8558 r.a.
Fax +39 0437 838274
www.olis.it - E-mail: info@olis.it

Le modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore. / The manufacturer reserves the right to make any changes without previous notice. / Die Änderungen an den Produkten können ohne vorherige Benachrichtigung des Herstellers vorgenommen werden. / Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis. / El fabricante se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso.

Sistema
Qualità Certificato
ISO 9001:2000

